PITKOSPUUT

KUVA: Urho Kekkosen kansallispuisto. Metsähallitus / Timo Reinvuo

Käyttökohteena luontopolkujen ja retkeilyreittien kosteikkojen ja huonokulkuisten maastojen ylitykseen.

Materiaaleissa on käytettävä vähintään piirustuksissa esitettyjä arvoja. Pitkospuiden käyttöikä vaihtelee materiaalin ja olosuhteiden mukaan n.10- 30 vuotta.

KUSTANNUSARVIO / 100m:

Materiaalikustannus:	1500 €
Työkustannus (33h):	1250 €
Kustannukset yhteensä:	2750 €

MATERIAALILUETTELO PITKOSPUUT / 100m:

Pitkoslankku (LK)		200 m
Rima (LK)	27x27 mm	40 m

PITKOKSET (UIVA MALLI)



-PITKOKSET OVAT MÄÄRÄMITTAISIA - PITUUS 5 m, LEVEYS 15-30 cm JA VAHVUUS 75 mm.
-PITKOSTEN TOINEN SYRJÄ OIKAISTAAN, JOLLOIN PITKOSTEN VÄLI SAADAAN TASALEVEÄKSI (10-15 mm).
-PITKOKSET VOIDAAN ANKKUROIDA MAAHAN PUU-/RAUTATAPIN AVULLA, ETTEI TULVAVEDET LIIKUTTELE NIITÄ.
-PITKOKSET LEVITETÄÄN KOLMEN PITKOKSEN KASOIHIN, JOSTA YKSI PITKOSLANKKU MENEE ALUSPUUKSI.
TAI KAHDEN PITKOKSEN KASOIHIN, JOLLOIN ALUSPUUT OVAT KOKONAAN PYÖREÄÄ PUUTA
-PUUTAVARA VIEDÄÄN MAASTOON KUORITTUNA.

LUONTORAKENTEET	Rakenne PITKOSPUUT	Sivu 1/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö PITKOKSET PÄÄLTÄ	Piirt. T.H
		Suunn. T.R
	Käytössä mm. PERÄ-POHJOLA	Mittakaava 1000

LEIKKAUS A-A



VAIHTOEHTOINEN TAPA
ALUSPUUN ANKKUROINNILLE



PITKOSLANKKU



-MÄÄRÄMITTAINEN PUUTAVARA

PUUTAPPI



-PITKOSTEN KIINNITYKSESSÄ
KÄYTETÄÄN "SAMAA PUUTA"
KUIN PITKOKSISSA.

LUONTORAKENTEET	Rakenne PITKOSPUUT	Sivu 2/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö LEIKKAUS	Piirt. T.H
		Suunn. T.R
	Käytössä mm. PERÄ-POHJOLA	Mittakaava 200